

## 柿种质资源数据标准

序号	代号	描述符	字段名	字段英文名	字段类型	字段长度	字段小数位	单位	代码	代码英文名	例子
1	101	全国统一编号	统一编号	Accession number	C	6					SH0001
2	102	圃编号	圃编号	Field genebank number	C	8					GPSG0001
3	103	引种号	引种号	Introduction number	C	4					0117
4	104	采集号	采集号	Collecting number	C	10					2002610025
5	105	种质名称	种质名称	Accession name	C	12					七月早
6	106	种质外文名	种质外文名	Alien name	C	20					Jiro
7	107	科名	科名	Family	C	15					Ebenaceae 柿科
8	108	属名	属名	Genus	C	30					<i>Diospyros</i> L.(柿属)
9	109	学名	学名	Species	C	50					<i>Diospyros</i> <i>kak.</i> Thunb.(柿)

序号	代号	描述符	字段名	字段英文名	字段类型	字段长度	字段小数位	单位	代码	代码英文名	例子
10	110	原产国	国家	Country of origin	C	16					中国
11	111	原产省	省	Province of origin	C	6					陕西省
12	112	原产地	原产地	Origin	C	16					眉县
13	113	海拔	海拔	Altitude	N	5	0	m			200
14	114	经度	经度	Longitude	N	6	0				12720
15	115	纬度	纬度	Latitude	N	5	0				4625
16	116	来源地	来源地	Sample source	C	16					日本
17	117	保存单位	保存单位	Donor institute	C	24					西北农林科技大学
18	118	保存单位编号	单位编号	Donor accession number	C	10					123
19	119	系谱	系谱	Pedigree	C	70					富有×次郎
20	120	选育单位	选育单位	Breeding institute	C	24					西北农林科技大学
21	121	育成年份	育成年份	Releasing year	N	4					1978

序号	代号	描述符	字段名	字段英文名	字段类型	字段长度	字段小数位	单位	代码	代码英文名	例子
22	122	选育方法	选育方法	Breeding methods	C	20					杂交
23	123	种质类型	种质类型	Biological status of accession	C	8			1: 野生资源 2: 地方品种 3: 选育品种 4: 品系 5: 遗传材料 6: 其他	1: Wild 2: Traditional cultivar/Landrace 3: Advanced/improved cultivar 4: Breeding line 5: Genetic stocks 6: Other	品系
24	124	图象	图像	Image filename	C	30					SH0117-1.jpg
25	125	观测地点	观测地点	Observation location	C	16					陕西眉县
26	201	树姿	树姿	Tree attitude	C	6			1: 直立 2: 半开张 3: 开张	1: Upright 2: Semi-wide 3: Wide open	直立
27	202	树体生长势	生长势	Growth potential	C	4			1: 弱 3: 中 5: 强	1: Weak 3: Intermediate 5: Strong	强
28	203	生理落果	生理落果	Physiological drop	C	4			1: 轻 2: 较轻 3: 中 4: 重 5: 极重	1: Light 2: Slight light 3: Intermediate 4: Severe 5: Very severe	重

序号	代号	描述符	字段名	字段英文名	字段类型	字段长度	字段小数位	单位	代码	代码英文名	例子
29	204	丰产性	丰产性	Fertility	C	4			1: 低 2: 中 3: 高	1: Low 2: Intermediate 3: High	高
30	205	隔年结果性	隔年结果性	Fruiting at interval year	C	4			1: 不显 2: 明显	1: No obvious 2: Obvious	明显
31	206	枝条颜色	枝条颜色	Colors of shoot	C	4			1: 褐黄 2: 黄褐 3: 棕 4: 棕褐 5: 褐 6: 褐绿 7: 棕红	1: Brown-yellow 2: Yellow-brown 3: Deep-red 4: Deep-brown 5: Brown 6: Brown-green 7: Dark-red	褐
32	207	成枝力	成枝力	Power of shooting	C	2			1: 弱 2: 中 3: 强	1: Weak 2: Medium 3: Strong	强
33	208	皮孔密度	皮孔密度	Density of skin stoma	C	8			1: 疏 2: 中 3: 密	1: Nondense 2: Middle dense 3: Dense	密
34	209	皮孔明显度	皮孔明显度	Distinctness of stoma	C	8			1: 不明显 2: 较明显 3: 明显	1: Low 2: Middle 3: High	明显

序号	代号	描述符	字段名	字段英文名	字段类型	字段长度	字段小数位	单位	代码	代码英文名	例子
35	210	芽尖裸露度	芽尖裸露度	Bud insertion	C	6			1: 裸露 2: 微露 3: 不露	1: Free 2: Semi-free 3: Closed	不露
36	211	新叶颜色	新叶颜色	Young leaf color	C	10			1: 黄 2: 黄绿 3: 绿 4: 深绿 5: 绿色微褐 6: 褐绿 7: 绿微红	1: Yellow 2: Yellow-green 3: Green 4: Dark green 5: Green with pale brown 6: Green brown 7: Green with pale red	绿
37	212	叶面积	叶面积	Leaf area	N	3	0	cm <sup>2</sup>			54
38	213	叶片形状	叶片形状	Leaf blade shape	C	8			1: 披针形 2: 梭形 3: 纺锤形 4: 长椭圆形 5: 椭圆形 6: 阔椭圆形 7: 倒卵形 8: 长卵形 9: 阔卵形 10: 心形	1: Lanceolate 2: Shuttle shaped 3: Spindly 4: Long elliptic 5: Elliptic 6: Wide elliptic 7: Obovoid 8: Long ovate 9: Broadly ovate 10: Cordate	椭圆形

序号	代号	描述符	字段名	字段英文名	字段类型	字段长度	字段小数位	单位	代码	代码英文名	例子
39	214	叶片姿态	叶片姿态	Leaf flat status	C	8			1: 内卷 2: 微内折 3: 背卷 4: 平展	1: Inner-roll 2: Slight inner-roll 3: Back-roll 4: Flat	内卷
40	215	叶先端形状	叶先端形状	Leaf apical shape	C	6			1: 尾状 2: 狭急尖 3: 阔急尖 4: 渐尖 5: 钝尖 6: 圆形	1: Tail shaped 2: Narrowly sharp acute 3: Broadly sharp acute 4: Gradually acute 5: Broadly acute 6: Round	尾状
41	216	叶基部形状	叶基部形状	Leaf basal shape	C	6			1: 楔形 2: 阔楔形 3: 圆形 4: 心形	1: Cuniform 2: Broad cuniform 3: Round 4: Cordate	近心形
42	217	叶片颜色	叶片颜色	Leaf color	C	4			1: 黄绿 2: 绿 3: 深绿	1: Yellow-green 2: Green 3: Dark green	绿
43	218	叶柄长度	叶柄长度	Petiole length	N	4	1	mm			12.1
44	219	性型	性型	Flower sex	C	12			1: 仅有雌花 2: 雌雄同株异花 3: 杂性同株 4: 只有雄花	1: Only female 2: Monoecious 3: Male, female and hermaphrodite flowers 4: Only male	仅有雌花

序号	代号	描述符	字段名	字段英文名	字段类型	字段长度	字段小数位	单位	代码	代码英文名	例子
45	220	雌花冠径	雌花冠径	Corolla size of female	N	4	1	mm			14.1
46	221	花瓣颜色	花瓣颜色	Petals color	C	6			1: 乳白 2: 乳黄 3: 淡黄 4: 黄 5: 橙黄 6: 橙黑 7: 肉红 8: 玫瑰红	1: Ivory 2: Milk-yellow 3: Light yellow 4: Yellow 5: Yellowish orange 6: Orange dark 7: Flesh-colored 8: Rose color	乳黄
47	222	花瓣排列	花瓣排列	Petals dispose	C	6			1: 重叠 2: 稍重叠 3: 分散 4: 极分散	1: Overlap 2: Slight overlap 3: Separate 4: Very separate	重叠
48	223	花瓣先端形状	花瓣先端形状	Shape of petal forepart	C	6			1: 尖 2: 稍圆 3: 开裂 4: 尾状裂	1: Acute 2: Slight round 3: Split 4: Split like tail	尖
49	224	花瓣开张度	花瓣开张度	Petals open degree	C	6			1: 不开张 2: 半开张 3: 全开张 4: 极开张	1: No open 2: Semi-open 3: Open 4: Very open	半开张

序号	代号	描述符	字段名	字段英文名	字段类型	字段长度	字段小数位	单位	代码	代码英文名	例子
50	225	花筒高低	花筒高低	Corolla tube height	C	2			1: 低 2: 中 3: 高	1: Low 2: Middle 3: High	高
51	226	花筒颜色	花筒颜色	Color of corolla tube	C	6			1: 乳白 2: 乳黄 3: 褐粉红	1: ivory 2: milk-yellow 3: pink dark	乳黄
52	227	花筒形状	花筒形状	Corolla tube shape	C	8			1: 四棱形 2: 四棱坛形 3: 坛形 4: 瓶形	1: Four edge-shaped 2: Jug with four edge 3: Jug-shaped 4: Bottle-shaped	坛形
53	228	柱头开裂状	柱头开裂状	Stigma split state	C	6			1: 不明显 2: 二裂 3: 三裂 4: 多裂 5: 复裂	1: None 2: Two split 3: Three split 4: More split 5: Duplicated split	三裂
54	229	柱头聚散状	柱头聚散状	Stigma gathered state	C	6			1: 簇聚 2: 聚 3: 半聚 4: 分散	1: Gather cluster 2: Gather 3: Semi-gather 4: Spread around	聚
55	230	花柱长短	花柱长短	Stigma length	C	2			1: 短 2: 中 3: 长	1: Short 2: Middle 3: Long	长



序号	代号	描述符	字段名	字段英文名	字段类型	字段长度	字段小数位	单位	代码	代码英文名	例子
56	231	花柱联合度	花柱联合度	Stigma united degree	C	8			1: 分散 2: 基部联合 3: 一半联合 4: 两组联合 5: 管状联合	1: Spread around 2: Base united 3: Half united 4: United with two group 5: United like tube	分散
57	232	子房形状	子房形状	Ovary shape	C	6			1: 已退化 2: 畸形 3: 扁方形 4: 圆形 5: 烧瓶形 6: 圆锥形 7: 蒜头形	1: Degenerated 2: Malformation 3: Flat-square 4: Globe 5: Flask-shape 6: Conical 7: Gallic-shape	圆形
58	233	子房颜色	子房颜色	Ovary color	C	6			1: 乳黄 2: 绿白 3: 淡黄绿 4: 黄绿 5: 嫩绿 6: 绿	1: Milk- yellow 2: Greenish-white 3: Light yellowish-green 4: Yellowish-green 5: Light green 6: Green	绿
59	234	子房大小	子房大小	Ovary demension	N	4	1	mm			5.2
60	235	雄蕊长短	雄蕊长短	Stamen length	C	2			1: 短 2: 中 3: 长	1: Short 2: Middle 3: Long	长

序号	代号	描述符	字段名	字段英文名	字段类型	字段长度	字段小数位	单位	代码	代码英文名	例子
61	236	雄蕊整齐度	雄蕊整齐度	Stamen tidiness	C	6			1: 整齐 2: 不整齐	1: Tidiness 2: Untidiness	整齐
62	237	雄蕊着生状	雄蕊着生状	Stamen state	C	6			1: 散生 2: 近并生 3: 并生 4: 重生	1: Average 2: Nearly gemination 3: Gemination 4: Renascence	并生
63	238	萼片数量	萼片数量	Sepal number	N	2	0	枚			4
64	239	萼片先端形状	萼片先端形状	Sepal apical shape	C	4			1: 锐尖 2: 凸尖 3: 渐尖 4: 圆 5: 微裂	1: Narrowly acute 2: Protruding acute 3: Gradually acute 4: Round 5: Slight split	锐尖
65	240	萼片颜色	萼片颜色	Sepal color	C	4			1: 黄绿 2: 绿 3: 深绿	1: Yellowish green 2: Green 3: Dark green	绿
66	241	萼片姿态	萼片姿态	Sepal pose	C	4			1: 挺直 2: 捏合 3: 皱卷 4: 反折 5: 扭曲	1: Erect 2: Pinch close 3: Wrinkled roll 4: Fold 5: Twist	捏合

序号	代号	描述符	字段名	字段英文名	字段类型	字段长度	字段小数位	单位	代码	代码英文名	例子
67	242	萼片整齐度	萼片整齐度	Sepal tidiness	C	6			1: 整齐 2: 不整齐	1: Tidiness 2: Untidiness	整齐
68	243	花托大小	花托大小	Receptacle size	N	4	1	mm			11.4
69	244	花托形状	花托形状	Receptacle shape	C	8			1: 扁圆形 2: 半圆形 3: 扁珠形 4: 斗形 5: 钟形 6: 葫芦形 7: 半椭圆形	1: Oblate 2: Hemicycle 3: Flat pearl shaped 4: Dou shaped 5: Bell-shaped 6: Cucurbit shaped 7: Semi-elliptic	扁圆形
70	245	花柄长度	花柄长度	Flower stalk length	N	4	1	mm			17.8
71	246	花期苞叶存落	苞叶存落	Bract status	C	4			1: 已落 2: 将落 3: 未落	1: Missed 2: Missing 3: Exist	未落
72	247	苞叶形状	苞叶形状	Bract shape	C	6			1: 刺状 2: 披针状 3: 舌状 4: 叶状	1: Thorn-shaped 2: Lanceolate 3: Tough-shaped 4: Leaf-like	舌状
73	248	苞叶着生部位	苞叶位置	Bract position	C	2			1: 近 2: 中 3: 远	1: Near 2: Middle 3: Far	中

序号	代号	描述符	字段名	字段英文名	字段类型	字段长度	字段小数位	单位	代码	代码英文名	例子
74	249	平均单果重	平均单果重	Average fruit weight	N	5	1	g			150.1
75	250	最大果重	最大果重	Biggest fruit weight	N	5	1	g			368.2
76	251	果实形状	果实形状	Fruit shape	C	6			1: 圆形 2: 椭圆形 3: 卵圆形 4: 圆锥形 5: 心脏形 6: 馒头形 7: 扁圆形 8: 四棱形 9: 升状形 10: 扁方形 11: 高方形 12: 方锥形 13: 方心形 14: 长形 15: 磨盘形 16: 重台形 17: 番茄形	1: Globe 2: Elliptic 3: Ovate 4: Conical 5: Cordate 6: Steam bread 7: Oblate 8: Four edged 9: Diamond bottom shaped 10: Flat-square 11: High- square 12: Square hammer 13: Square- cordate 14: Long-cordate 15: Box shape 16: Double-layer 17: Tomato shape	圆

序号	代号	描述符	字段名	字段英文名	字段类型	字段长度	字段小数位	单位	代码	代码英文名	例子
77	252	果皮颜色	果皮颜色	Fruit skin color	C	6			1: 黄绿 2: 淡黄 3: 橙黄 4: 橙 5: 橙红 6: 深橙红 7: 朱红 8: 黑	1: Yellow-green 2: Light-yellow 3: Orange-yellow 4: Orange 5: Orange-red 6: Strong orange-red 7: Bright red 8: Black	橙红
78	253	果实纵沟	果实纵沟	Grooves on fruit side	C	6			0: 无 1: 不明显 2: 浅 3: 深 4: 极深	0: None 1: No obvious 2: Shallow 3: Deep 4: Very deep	深
79	254	果面锈斑	果面锈斑	Fruit rust speckle	C	4			0: 无 1: 线状 2: 带状 3: 片状	0: None 1: Strip shape 2: Band shape 3: Patch shape	带状
80	255	果实缢痕	果实缢痕	Fruit indent	C	6			0: 无 1: 磨盘型 2: 肉座型 3: 肉瘤型 4: 环沟型 5: 三角形 6: 花瓣型 7: 遗痕型	0: None 1: Box brand on indent 2: Flesh seat 3: Sarcoma 4: Cycle-groove 5: Triangle 6: Petal shape 7: Trace	环沟型

序号	代号	描述符	字段名	字段英文名	字段类型	字段长度	字段小数位	单位	代码	代码英文名	例子
81	256	果顶十字沟	果顶十字沟	Cross-concave on fruit apex	C	6			0: 无 1: 不明显 2: 极浅 3: 浅 4: 深	0: None 1: Slight obvious 2: Very shallow 3: Shallow 4: Deep	浅
82	257	果顶形状	果顶形状	Fruit apex shape	C	8			1: 凹陷 2: 窄平微凹 3: 广平深凹 4: 广平微凹 5: 平 6: 广圆 7: 圆 8: 偏圆 9: 渐圆尖 10: 钝尖 11: 渐凸尖 12: 锐尖 13: 广尖 14: 奶凸 15: 偏尖	1: Depressed 2: Narrow flat slight concave 3: Wide flat deep concave 4: Wide flat slight concave 5: Flat 6: Wide round 7: Round 8: Slanting round 9: Gradually round tip 10: Rough tip 11: Gradually protruding tip 12: Acute tip 13: Broad tip 14: Breast tip 15: Slanting tip	凹陷

序号	代号	描述符	字段名	字段英文名	字段类型	字段长度	字段小数位	单位	代码	代码英文名	例子
83	258	花柱遗迹	花柱遗迹	Stigma nub	C	6			1: 簇状 2: 鸟嘴状 3: 钉尖状 4: 刺状 5: 断针状 6: 粒状 7: 点状	1: Cluster 2: Bird nib 3: nail tip 4: Thorn 5: Break pin 6: Grain 7: Dot	点状
84	259	蒂洼	蒂洼	Calyx cavity shape	C	4			1: 圆 2: 微凸 3: 平 4: 微凹 5: 凹 6: 深凹	1: Round 2: Slight protruding 3: Flat 4: Slight hollow 5: Hollow 6: Deep hollow	圆
85	260	果柄长度	果柄长度	Length of fruit petiole	N	2	0	mm			11
86	261	柿蒂大小	柿蒂大小	Calyx dimension	N	2	0	mm			12
87	262	柿蒂形状	柿蒂形状	Calyx shape	C	6			1: 圆形 2: 方形 3: 方圆形 4: 四瓣形	1: Round 2: Square 3: Square round 4: Furrowed square	圆形

序号	代号	描述符	字段名	字段英文名	字段类型	字段长度	字段小数位	单位	代码	代码英文名	例子
88	263	柿蒂凹凸	柿蒂凹凸	Hollow or protruding of calyx	C	4			1: 隆起 2: 凸 3: 微凸 4: 平 5: 微凹 6: 深凹	1: Upheaving 2: Slight heaving 3: Protruding 4: Flat 5: Slight hollow 6: Deep hollow	平
89	264	果柄基变化	果柄基变化	Variation of fruit petiole base	C	8			1: 平 2: 微凹 3: 凹陷 4: 环形凹陷 5: 环形凸起 6: 圆形凸起 7: 方形凸起	1: Flat 2: Slight hollow 3: Hollow 4: Hollow as ring 5: Heaving as ring 6: Roundness heaving 7: Squareness heaving	平
90	265	萼片大小	萼片大小	Sepal dimension	N	3	0	mm			19
91	266	萼片形状	萼片形状	Sepal shape	C	8			1: 肾形 2: 近肾形 3: 扁心形 4: 心形 5: 长心形 6: 三角形 7: 长三角形	1: Reniform 2: Reniform-like 3: Short cordate 4: Cordate 5: Long cordate 6: Triangle 7: Long triangle	肾形



序号	代号	描述符	字段名	字段英文名	字段类型	字段长度	字段小数位	单位	代码	代码英文名	例子
92	267	萼片伸展方向	萼片展向	Sepal extending direction	C	4			1: 下垂 2: 平展 3: 斜伸 4: 上竖	1: Sag 2: Flat 3: Incline 4: Upright	平展
93	268	萼片卷曲姿态	萼片卷姿	Sepal curl pose	C	8			1: 波状皱缩 2: 不卷 3: 边缘内曲 4: 中部捏合 5: 边缘外翻 6: 角状纵卷	1: Undulance crimple 2: No roll 3: Edge incurve 4: Pinch in middle part 5: Edge exstrophy 6: Roll like horn-shaped	边缘内曲
94	269	萼片联合度	萼片联合度	Sepal base united degree	C	8			1: 极分离 2: 分离 3: 稍联合 4: 明显联合	1: Obvious separation 2: Separation 3: Slight united 4: Obvious united	分离
95	270	萼片重叠度	萼片重叠度	Sepal base overlap degree	C	6			1: 不重叠 2: 稍重叠 3: 重叠	1: No overlap 2: Little overlap 3: Overlap	重叠
96	271	果实横断面	果实横断面	Fruit transect	C	6			1: 圆形 2: 方形 3: 方圆形 4: 多棱形	1: Round 2: Square 3: Square-round 4: Multi-edge	圆形

序号	代号	描述符	字段名	字段英文名	字段类型	字段长度	字段小数位	单位	代码	代码英文名	例子
97	272	髓大小	髓大小	Size of central fibrous zone	C	2			1: 小 2: 中 3: 大	1: Small 2: Middle 3: Big	小
98	273	髓虚实	髓虚实	Central fibrous zone character	C	2			1: 空 2: 虚 3: 实	1: Hollow 2: Soft 3: Tightness	空
99	274	心室数	心室数	Ventricle number	N	2		个			8
100	275	心室断面形状	心室形状	Ventricle shape	C	6			1: 线形 2: 眉形 3: 条形 4: 纺锤形 5: V字形 6: 叉形 7: 竹叶形	1: Line 2: Eyebrow 3: Strip 4: Spindle 5: V-type 6: Y-type 7: Bamboo-leaf shape	眉形
101	276	核数量	核数量	Seed number	N	3	1	粒			3.1
102	277	核形状	核形状	Seed shape	C	6			1: 矩形 2: 半月形 3: 卵形 4: 椭圆形	1: Rectangle 2: Half-moon 3: Ovate 4: Ellipse	半月形

序号	代号	描述符	字段名	字段英文名	字段类型	字段长度	字段小数位	单位	代码	代码英文名	例子
103	278	核饱满度	核饱满度	Degree of plumpness	C	6			1: 不饱满 2: 饱满	1: Unplump 2: Plump	饱满
104	279	抱蛋有无	抱蛋有无	Fruit with baby-fruit	C	2			0: 无 1: 有	0: Absent 1: Present	无
105	280	萌动期	萌动期	Bud-breaking time	D	8					20040310
106	281	发芽期	发芽期	Sprouting time	D	8					20040320
107	282	展叶期	展叶期	Leaf unfold time	D	8					20040403
108	283	显蕾期	显蕾期	Show flower bud	D	8					20040416
109	284	开花期	开花期	Flowering time	D	8					20040521
110	285	成熟期	成熟期	Fruit ripening time	D	8					20041018
111	286	落叶期	落叶期	Defoliation	D	8					20041123
112	287	生育期	生育期	Period of life	N	3		d			238

序号	代号	描述符	字段名	字段英文名	字段类型	字段长度	字段小数位	单位	代码	代码英文名	例子
113	301	果肉中褐斑	果肉中褐斑	Speckle in the flesh	C	2			0: 无 1: 少 2: 中 3: 多	0: None 1: Few 2: Middle 3: More	多
114	302	软柿肉质	软柿肉质	Texture of soft fruit	C	4			1: 绵 2: 稍绵 3: 粘 4: 稍粘 5: 水	1: Soft-sponge 2: Slight soft-sponge 3: Glutinous 4: Slight glutinous 5: Liquid	水
115	303	果实汁液	果实汁液	Fruit juicy	C	4			1: 极少 2: 少 3: 中 4: 多 5: 极多	1: Very tiny 2: Tiny 3: Intermediate 4: More 5: Much more	多
116	304	果实风味	果实风味	Flavor of fruit	C	4			1: 淡 2: 较淡 3: 较甜 4: 甜 5: 浓甜	1: Insipid 2: Slight insipid 3: Slight sweet 4: Sweet 5: Strong sweet	甜
117	305	硬柿质地	硬柿质地	Texture of firm fruit	C	6			1: 松软 2: 稍松脆 3: 松脆 4: 稍硬密 5: 硬密	1: Soft gentle 2: Slight tender 3: Tender 4: Slight firm dense 5: Firm and dense	松脆

序号	代号	描述符	字段名	字段英文名	字段类型	字段长度	字段小数位	单位	代码	代码英文名	例子
118	306	硬果期	硬果期	Days of hold fruit crisp	N	2		d			13
119	307	可溶性固形物	固形物	Soluble solid content	N	4	1	%			15.2
120	308	维生素 C	维生素 C	Content of Vitamin C	N	6	2	10 <sup>-2</sup> m g/g			43.20
121	309	可溶性单宁	单宁含量	Content of soluble Tannin	N	5	2	%			0.74
122	310	脱涩时数	脱涩时数	Hours for remove astringency	N	3	0	h			16
123	401	耐寒性	耐寒性	Tolerance to coldness	C	2			1: 强 3: 中 5: 弱	1: Strong 3: Intermediate 5: Weak	弱
124	402	耐旱性	耐旱性	Tolerance to drought	C	2			1: 强 3: 中 5: 弱	1: Strong 3: Intermediate 5: Weak	强
125	501	圆斑病抗性	圆斑病抗性	Resistance to <i>Mycosphaerella nawae</i>	C	4			1: 高抗 3: 抗病 5: 中抗 7: 感病 9: 高感	1: High resistance 3: Resistance 5: Moderate resistance 7: Susceptibility 9: High susceptibility	抗病

序号	代号	描述符	字段名	字段英文名	字段类型	字段长度	字段小数位	单位	代码	代码英文名	例子
126	502	柿蒂虫抗性	柿蒂虫抗性	Resistance to <i>Stathmopoda masinissa</i>	C	4			1: 高抗 3: 抗 5: 中抗 7: 感 9: 高感	1: High resistance 3: Resistance 5: Moderate resistance 7: Susceptibility 9: High susceptibility	中抗
127	601	染色体倍性	染色体倍性	Chromosome ploidy	C	9			1: 2n=2X=30 2: 2n=4X=60 3: 2n=6X=90 4: 2n=9X=135		6X=90
128	602	果实用途	果实用途	Usage of fruit	C	8			1: 硬柿鲜食 2: 软柿鲜食 3: 加工 4: 其他	1: Firm for fresh 2: Soft for fresh 3: Processing 4: Other	硬柿鲜食
129	603	指纹图谱与分子标记	分子标记	Molecular marker	C	40					
130	604	备注	备注	Remarks	C	30					

